

LOGOBOOK

PCM1

ПСМ – крупнейший российский производитель и интегратор электростанций и насосных установок в формате EPC.

Визуальная коммуникация транслирует образ компании: динамичный, яркий, функциональный.

Константы

Логотип

Логотип представляет собой название компании, выполненное в технике леттеринга. Выразительная пластика букв отражает характер бренда и обеспечивает узнаваемость логотипа.

Красная единица внутри литеры «М» символизирует лидерство компании в области энергетического машиностроения.

The Cyrillic version of the logo consists of the letters 'ПСМ1' in a bold, sans-serif font. The letters 'П', 'С', and 'М' are black, while the '1' is red. The '1' is positioned inside the right vertical stroke of the 'М'.

Кириллическая версия логотипа

The Latin version of the logo consists of the letters 'PSM1' in a bold, sans-serif font. The letters 'P', 'S', and 'M' are black, while the '1' is red. The '1' is positioned inside the right vertical stroke of the 'M'.

Латинская версия логотипа

Константы

Логотип. Охранное поле

Охранное поле – это пространство вокруг логотипа, в пределах которого не допускается размещение каких-либо элементов дизайна.

Минимально допустимый размер охранного поля составляет $\frac{1}{2}$ высоты букв в логотипе.



Константы

Логотип. Минимально допустимые размеры

Логотип можно масштабировать до зафиксированного минимального размера, при котором сохраняется читаемость всех его элементов.

Минимальный размер логотипа различается для печатных и цифровых носителей.

Минимальный размер логотипа составляет 4 мм по высоте для печатных носителей и 20 px по высоте для цифровых носителей.




Константы

Версия логотипа с дескриптором

Дескриптор набирается фирменным шрифтом Stapel в начертании Regular.

Расстояние между логотипом и дескриптором составляет $\frac{1}{3}$ высоты букв в логотипе.

В вертикальной версии дескриптор выравнивается по левой границе логотипа. В горизонтальной – по нижней.



Константы

Версия логотипа с дескриптором. Минимально допустимые размеры

Логотип можно масштабировать до зафиксированного минимального размера, при котором сохраняется читаемость всех его элементов.

Минимальный размер логотипа различается для печатных и цифровых носителей.

Минимальный размер вертикальной версии логотипа с дескриптором составляет 8 мм по высоте для печатных носителей и 40 px по высоте для цифровых носителей.

Минимальный размер горизонтальной версии логотипа с дескриптором составляет 6 мм по высоте для печатных носителей и 30 px по высоте для цифровых носителей.



Константы

Логотип. Размещение на фирменных фонах

Логотип допустимо размещать на фирменном черном, сером и белом фоне (с. 13).

В исключительных случаях логотип может размещаться на фирменном красном фоне. В этом случае используется монохромная версия логотипа.

В случае размещения логотипа поверх фотографий необходимо следить за тем, чтобы фон не был перенасыщен деталями и контрастировал с логотипом.



Константы

Логотип. Недопустимое использование



Недопустимо изменение пропорций логотипа.




Недопустимо перекрашивание логотипа.



Недопустим поворот логотипа по диагонали.



Недопустимо размещение на неоднородных фонах.



Недопустимо использование обводок в логотипе.



Недопустимо применение эффектов к логотипу.

Цветовая палитра

Металлический черный, энергичный красный и серебряный серый – основные цвета компании ПСМ. Данные цвета используются при создании носителей визуальной идентификации бренда.

Дополнительная серая гамма используется в фирменной графике и инфографике.

Белый цвет используется в документации и тех случаях, когда серебряный серый не дает нужного контраста.

Металлический
черный

RGB	30 30 30
CMYK	63 62 59 94
PANTONE	419 C
RAL	000 20 00
HEX	#1E1E1E

Энергичный
красный

RGB	204 44 36
CMYK	0 97 100 3
PANTONE	2035C
RAL	3028
HEX	#CC2C24

Серебряный
серый

RGB	200 200 200
CMYK	0 0 0 25
PANTONE	COOL GRAY 3 C
RAL	7047
HEX	#C8C8C8

Белый

RGB	255 255 255
CMYK	0 0 0 0
HEX	#FFFFFF

Дополнительный серый 1

RGB	170 170 170
CMYK	0 0 0 45
HEX	#ABABAB

Дополнительный серый 2

RGB	130 130 130
CMYK	0 0 0 62
HEX	#828282

Дополнительный серый 3

RGB	100 100 100
CMYK	0 0 0 75
HEX	#636363

Дополнительный серый 4

RGB	60 60 60
CMYK	0 0 0 89
HEX	#3D3D3D

Маскот

Константы

Маскотом компании является медведь, олицетворяющий сильный характер компании.


Маскот предназначен для неформальной и внутренней коммуникации. Зарегистрирован в качестве товарного знака.

Маскот не применяется рядом с логотипом ПСМ, не используется в официальных коммерческих и отчетных документах.

Допускается частичное изображение маскота с выведением его за край носителя строго по правому краю.

На светлом фоне: допустимо применение двухцветного исходного изображения или внешнего черного контура.

На темном фоне: допустимо применение заливки белым или серым цветом (по правилам брендбука).



Шаблоны официальных бланков и презентаций

