

Опросный лист на изготовление нагрузочного модуля (НМ)

Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор оборудования.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить:

1. На электронную почту: psm@powerunit.ru

2. На странице сайта: <https://www.powerunit.ru/catalog/questionnaires/>

Для получения дополнительной информации вы можете позвонить по телефону в отдел продаж 8 800 500-08-12 доб. 1100 (бесплатный звонок по России) или +7 (4852) 58-08-12

Контактная информация и условия поставки

Контактное лицо (имя и должность)	
Телефон (с кодом города)	
Электронная почта	
Организация	
Местонахождение и тип объекта	
Тип покупки	<input type="radio"/> Для собственных нужд <input type="radio"/> Проектное оборудование <input type="radio"/> Перепродажа
Необходимые сроки поставки	
Количество агрегатов	

Параметры нагрузочного модуля

Мощность нагрузочного устройства, кВт/кВА	<input type="text"/> кВт <input type="text"/> кВА
Тип нагрузки	<input type="radio"/> Активная <input type="radio"/> Активно-реактивная
Напряжение, кВ	<input type="radio"/> 0,4 <input type="radio"/> 6,3 <input type="radio"/> 10,5 Другое: <input type="text"/>
Коэффициент мощности, cos (φ)	<input type="text"/>
Количество шагов нагрузки	<input type="text"/>
Минимальный шаг нагрузки, кВт	<input type="text"/>
Род тока	
Частота тока, Гц	<input type="text"/>
Исполнение модуля	<input type="checkbox"/> Контейнер <input type="checkbox"/> Капот <input type="checkbox"/> Кожух
	Климатические условия: <input type="text"/> <input type="radio"/> Стационарный <input type="radio"/> На прицепе
Управление	<input type="radio"/> Местное <input type="radio"/> Дистанционное
Удаленное управление через АСУТП Заказчика (указать интерфейс)	
Функции управления	<input type="checkbox"/> Управление ступенями и модулем <input type="checkbox"/> Регистрация "кВт + кВА + квар + Гц + В + А" <input type="checkbox"/> Регистрация "Гармоники и синусоиды" <input type="checkbox"/> Автоподдержание заданной мощности источника питания

Функции управления	Добавить функции при необходимости: <input type="text"/>
Противоаварийная защита	<input type="checkbox"/> От перегрузок <input type="checkbox"/> От токов короткого замыкания <input type="checkbox"/> От перегрева и остановки вентилятора Добавить защиты при необходимости: <input type="text"/>
Кабельная продукция (входит в комплект поставки)	Длина, м <input type="text"/> Тип кабеля <input type="text"/>
Дополнительные требования	<input type="text"/>

Доставка

Способ доставки	<input type="checkbox"/> До места эксплуатации <input type="checkbox"/> До склада заказчика <input type="checkbox"/> До транспортной компании <input type="checkbox"/> Самовывоз со склада ПСМ в г. Ярославле
	Адрес доставки: <input type="text"/>