

Опросный лист

на изготовление дизельной насосной установки (ДНУ)

Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор оборудования.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить:

1. На электронную почту: psm@powerunit.ru

2. На странице сайта: <https://www.powerunit.ru/catalog/questionnaires/>

Для получения дополнительной информации вы можете позвонить по телефону в отдел продаж 8 800 500-08-12 доб. 1100 (бесплатный звонок по России) или +7 (4852) 58-08-12

1. Контактная информация и условия поставки

	По общим вопросам	По техническим вопросам
Контактное лицо (имя и должность)		
Телефон (с кодом города)		
Электронная почта		
Организация		
Местонахождение и тип объекта		
Необходимые сроки поставки		
Количество агрегатов		

2. Характеристики перекачиваемой среды и сфера применения

Область применения	☐ Орошение ☐ Навозоудаление ☐ Промышленные мотопомпы для грязной воды ☐ Пожаротушение ☐ Размыв грунта и откачка пульпы ☐ Водоотлив в добывающей промышленности (ДПИ) ☐ Чрезвычайные ситуации ☐ Сезонная опрессовка АОМЦ ☐ Агрегаты АН и АО ☐ Насосные блоки для буровых скважин Другое:
--------------------	--

Тип и характеристики перекачиваемой жидкости	☐ Чистая вода ☐ Вода с включениями ☐ Хим. активная жидкость
Химический состав	
Плотность, кг/м³	
Рабочая температура, t _p (°C)	
Вязкость (кинематическая) при t _p (с ст (мм²/с))	
Водородный показатель, pH	
Содержание солей, мг/л	
Содержание механических примесей или взвеси, г/л	
Удельный вес механических примесей, кг/л	
Размеры частиц (абразивных/неабразивных), мм	
Объемная концентрация, %	

3. Технические характеристики

Эксплуатационные параметры	В рабочей точке	Минимальная производительность	Максимальная производительность
Производительность			
Напор			
Режим работы	☐ Постоянный		
	☐ Периодический		
	Комментарии:		
Наличие давления на входе в насос			

4. Система управления

Способ запуска/остановки	☐ Ручной		
	☐ Автоматический	☐ Специальный алгоритм	
		☐ Датчик давления в сети	
		☐ Датчик уровня в водоёме	
	Комментарии:		
Регулирование оборотами	Ручное		
	Эл. механическое		
	Эл. регулятор		
	Автоматический	☐ Поддерживает давление	
☐ Поддерживает производительность			

5. Место установки и требования к исполнению

Климатические условия	Температура эксплуатации		
	Максимальная температура воздуха, °C		
	Минимальная температура воздуха, °C		
	Температура хранения		
	Максимальная температура воздуха, °C		
	Минимальная температура воздуха, °C		


Исполнение	☐ Навес на двигатель ☐ Навес на установку ☐ Капот на двигатель ☐ Капот на установку ☐ Шумозащитный кожух ☐ Контейнер (сэндвич) ☐ Контейнер (цельнометаллический)
	☐ Стационарная ☐ Прицеп-тележка без документов ☐ Автомобильный прицеп с ПТС ☐ Тракторный прицеп с паспортом самоходной машины ☐ Лыжи-полозья (низкорамные, П-профиль) ☐ Сани-лыжи (трубные) ☐ Сани-лыжи (трубные, клиренс от 500 мм) ☐ Понтон

6. Комплектация

Двигатель	Модель двигателя или пожелания к нему. В ассортименте ПСМ представлены ДНУ с двигателями: ЯМЗ, ММЗ, ТМЗ, Hyundai (Doosan), Volvo Penta, FPT (Iveco) и ЭНУ с двигателями: Элдин, Русэлпром, ВЭМЗ, ABB, AEG, WEG, Siemens.
Насос	Модель и тип насоса или пожелания к нему. В ассортименте ПСМ представлены ДНУ с насосами: Rovatti, Pioneer Pump, Cornell, Strong, типов Д, ЦНС, ЦНСн, ГрАУ, 1СЦН, НЦПН, ОДН.
Всасывающая магистраль	☐ Резинотканевый ГОСТ 5398 ☐ Стальной трубопровод
Напорная магистраль	☐ Резинотканевый ГОСТ 5398 ☐ Плоскосворачиваемые полиуретановые ☐ Стальной трубопровод

Всасывающая магистраль	☐ Требуется в комплекте поставки	
	☐ Установлена на объекте	Длина Внутренний диаметр
Напорная магистраль	☐ Требуется в комплекте поставки	
	☐ Установлена на объекте	Длина Внутренний диаметр

Заполните ваши данные указанные в схеме в таблице ниже:



Напорная магистраль	☐ Обратный клапан ☐ Затвор/здвижка	
	Тип соединения	☐ Фланцевое ☐ БРС
Всасывающая магистраль	☐ Обратный клапан ☐ Заборное устройство	
	Тип соединения	☐ Фланцевое ☐ БРС
A, м B, м C, м D, м E, м		

7. Услуги

Услуги	☐ Пуско-наладка
	☐ Обучение
	☐ Лизинг
	☐ Шеф-монтаж
	Комментарии:

8. Доставка

Способ доставки	☐ До места эксплуатации
	☐ До склада заказчика
	☐ До транспортной компании
	☐ Самовывоз со склада ПСМ в г. Ярославле
	Адрес доставки: